



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Красноярскому краю

ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор и надзор в области
защиты прав потребителей, об устранении выявленных нарушений

30 сентября 2021 года

№ 28526

г. Канск

Ведущим специалистом - экспертом территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске
Костюниной Татьяной Анатольевной при проведении плановой выездной
проверки в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Усть-Ярульская средняя общеобразовательная школа» имени
Героя Советского Союза Н. Я. Тотмина (сокращенное наименование: МБОУ
Усть-Ярульская СОШ), юридический адрес: 663663, Россия, Красноярский
край, Ирбейский район, село Усть-Яруль, улица Пионерская, дом 1/1, ОГРН
1022400779015, на основании решения о проведении контрольного
(надзорного) мероприятия № 611 от 01 сентября 2021 года, МБОУ Усть-
Ярульская СОШ по адресу: Красноярский край, Ирбейский район, село Усть-
Яруль, улица Пионерская, дом 1/1, выявлены нарушения обязательных
требований действующего законодательства Российской Федерации (акт
проверки от 30.09.2021 № 28525).

Руководствуясь п. 1 ч. 2 ст. 90 Федерального закона от 31.07.2020 №
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации», абз. 2 п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с
целью устранения выявленных нарушений обязательных требований в сфере
санитарно-эпидемиологического благополучия человека, а также
предупреждения возникновения и распространения инфекционных
заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей
предписываю МБОУ Усть-Ярульская СОШ:

1. Устранить нарушения:

1.1 п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20), п. 2.21. СанПиН 2.3/2.4.3590-20

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20), выразившиеся в отсутствии у повара при поступлении на работу обследований на кишечную группу инфекций и патогенный стафилококк.

1.2. п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 1.8 СП 2.4.3648-20, выразившиеся в не соблюдении объема, номенклатуры и периодичности лабораторных исследований, предусмотренных таблицей 13 Программы производственного контроля, не представлении документации, подтверждающей проведение лабораторных исследований.

1.3. п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20, выразившиеся в не соответствии измеренных уровней общей искусственной освещенности в горячем цехе (раздача) на рабочем месте повара.

1.4. п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20, выразившиеся в не соответствии измеренных уровней в горячем цехе (плита) на рабочем месте повара.

1.5. 2.6.2 СП 2.4.3648-20, п. главы III таблице 3.1, СанПиН 1.2.3685-21, ч. ч. 1, 4 ст. 23 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», ст.19 федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», выразившиеся в не соответствии питьевой воды, отобранной из крана на пищеблоке в горячем цехе, по органолептическому показателю - мутность.

Срок исполнения настоящего предписания: 14 февраля 2022 года.

Ответственность за выполнение мероприятий настоящего предписания возлагается на юридическое лицо – МБОУ Усть-Ярульская СОШ.

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства Российской Федерации влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

О проведенных мероприятиях по исполнению настоящего предписания проинформировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске путем предоставления письменной информации в срок до 14 февраля 2022 года.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске оставляет за собой контроль за выполнением настоящего предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Ведущий специалист - эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Красноярскому краю в г. Канске



Т. А. Костюнина

Настоящее предписание от 30 сентября 2021 года № 28526 вручено
лично директору МБОУ Усть-Ярульская СОШ Старковой Оксане Олеговне
30 сентября 2021 года

(подпись)

Отметка о высылке постановления заказным письмом с уведомлением о вручении:

число _____, месяц _____, год _____, № _____ квитанции, дата вручения _____
(указать в соответствии с почтовым уведомлением)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575845

Владелец Старкова Оксана Олеговна

Действителен с 26.02.2021 по 26.02.2022